

XIV.

P R É C I S

*de l'histoire de l'opération césarienne, et
tableau chronologique des écrits y relatifs.*

Par M. Curt. SPRENGEL, Prof. de Méd. à Halle.

(*TRADUCTION.* *)

SANS m'engager dans ce que l'histoire de l'art des accouchemens offre sur son origine et sur l'introduction de l'usage des instrumens dans sa pratique, je me borne à observer que c'est probablement la nature elle-même qui a présenté aux médecins la première idée de l'opération césarienne, lorsque les femmes étaient dans l'impossibilité d'accoucher naturellement par rapport à l'étroitesse du bassin, la grosseur extraordinaire de la tête de l'enfant, sa mauvaise position, ou d'autres circonstances particulières.

“ Il est naturel, ajoute l'auteur dans un ou-

*) Tirée du *Repertorium für die öffentliche und gerichtliche Arzneywissenschaft*, herausgeben von D. Joh. Théod. Pyl, etc. Berlin 1790 vol. II. p. 115—136, et p. 228—241. (*Repertoire consacré à la médecine publique et légale*, par le D. J. Th. Pyl.)—Les auteurs marqués d'un astérisque sont ajoutés par l'éditeur.

vrage plus récent, *) que l'attachement que l'on prouve à tout être vivant et l'empressement de lui conserver la vie aient fait entreprendre cette opération sur des femmes mortes en état de grossesse, dans les tems les plus reculés et dont l'histoire se perd dans la fable. Les Grecs ont rapporté que Jupiter ayant imprudemment cédé aux instances de Sémélé qui était enceinte, et qui avait exigé de lui qu'il la visitât avec tout l'appareil qui caractérisait le souverain des Dieux, elle fut consumée par les feux de la foudre que portait le Dieu, qui cependant ordonna aussitôt à Mercure de retirer le foetus de sept mois du corps brûlant de Sémélé par le moyen d'une incision et de le lui apporter. Jupiter renferma ensuite ce foetus dans sa cuisse pendant près de trois mois, jusqu'à ce que Dionysos ou Bacchus en sortit. Les Romains en racontaient autant d'Esculape qui passa pour avoir été tiré du ventre de sa mère Koronis, lorsqu'elle était déjà sur le bûcher, par le moyen d'une ouverture faite par Apollon, père d'Esculape, et Énée se battit avec un certain Lychus qui avait été mis au monde à la faveur de la même opération. Il paraît que le succès de cette méthode a été heureux dans les tems les plus reculés puisque *Numa Pompilius* avait rendu une loi (*lex regia*) qui défend

*) Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde, von Kurt Sprengel. (Essai d'une histoire pragmatique de l'art de guérir par C. S.) Halle 1794, vol. III. p. 497.

d'enterrer une femme en état de grossesse, sans que le foetus n'en ait été tiré par une ouverture faite au bas-ventre. C'est d'après cette loi renouvelée dans la suite à différentes reprises par l'église romaine, que le premier père des Césars, Claudius, Caeso, Manilius, et Scipion l'Africain ont été tirés du ventre de leurs mères mortes, comme le rapporte *Pline*.

On avait probablement observé de ces cas, où l'enfant demeuré mort dans la matrice, en a été éconduit par des voies non naturelles, le plus souvent par un abcès survenu au bas-ventre, d'où ce foetus est sorti, soit en entier, soit par morceaux, au point même à n'en plus reconnaître que les os, et ces accidens avaient lieu longtemps, et plusieurs années même après que l'accouchement aurait dû survenir. Les observations de cas pareils sont en si grand nombre, que je me bornerai à n'en alléguer que les plus anciennes et les plus intéressantes.

La notice la plus ancienne sur cet objet se trouve dans les oeuvres chirurgicales de l'ancien Arabe *Abu'l Kasem, Ben Abbas Calaf, Assaharavi, (Albucasis)* dont je possède la superbe et rare édition de *J. Chamming, (Oxon. 1778. 4. II. Vol.)* L'auteur relate ici qu'une femme après un travail d'enfantement très pénible avait néanmoins conservé l'enfant dans son sein, qui n'a été évacué que beaucoup plus tard et après que la même femme fût encore devenue enceinte

et accouchée naturellement. Il n'y a pas de doute que ceci n'ait été un *partus ventralis*. De semblables exemples sont rapportés avec plus de détails par les auteurs suivans :

Jac. *Berengarius* *Isagoge brevis in anatomiam corporis humani*. 4. Bonon. 1522.

Jean *Marchandet* *Histoire admirable advenue en Franche-Comté d'une femme, qui a produite un enfant par le nombril, après avoir porté 25 mois et demi*. 12. Lyon. 1611.

Thom. *Bartholinus* de *insolitis partus humani viis*. 8. Hafn. 1664. — Au bout de 18 ans le foetus sortit d'un paréil abcès; si toute fois on peut ajouter foi à cet homme trop crédule.

Nic. *Blegny* *Histoire anatomique d'un enfant, qui a demeuré vingt-cinq ans dans le ventre de sa mère*. 12. Paris. 1679. — Le foetus enduit d'une croûte calleuse et plâtreuse sortit d'un abcès.

Jo. Jac. *Harder* in *Ephem. Nat. Cur. Dec. III. ann. 5. 6. obs. 136*. — Le foetus sortit de la plaie de l'uterus qui avait été déchiré par accident.

Jac. *Brodie*, *Philos. Transact.* n. 229. Y. 1698.

Christ. *Birber* *Philos. Transact.* n. 975. Y. 1701.

Alex. *Littre* *Mém. de l'Acad. de Paris*. A. 1702. — C'est par l'anüs que le foetus a été éconduit.

Jam. *Yonge*, *Philos. Transact.* n. 323. Y. 1711.

Sebast. *Melli* *la commare levatrice instrutta nel*

SUO

sub officio. 4. Vêhez. 1721. (La sage-femme instruite de ses devoirs.)

Jo. Fantoni Opuseula physiologica et medica. 8. Genov. 1738. -- Dans les lettres à *Manget*.

Joh. Bapt. Bianchi de naturali, vitiosa, morbosaque generatione. 8. Turin. 1741. -- Il s'y trouve nombre d'exemples semblables.

Dupuy de la Porcherie. Journ. de Médec. T. XXXIII. A. 1756.

Abr. *Titfingh* Diana ontdeckende het Geheim der Dwaazen; die sig Vroedmeesters noemen. 4. Amst. 1757. (Diane qui dévoile le secret de ces fous qui s'appellent accoucheurs.) Exemple d'une femme qui, durant une pareille gestation, avait conçu à cinq reprises.

C'est d'après de pareilles observations, dont cependant aucun auteur ne parle avant *Albucasis*, que les accoucheurs ont pu établir, qu'une ouverture artificielle pratiquée à tems au bas-ventre devrait en des cas semblables être très avantageuse tant à la mère qu'à l'enfant. Quoique dans les cas observés la nature n'ait évacué que des foetus morts, il était pourtant très vraisemblable, que l'art, par le moyen d'une opération analogue entreprise dans le travail d'enfantement, pourrait aussi conserver la vie à l'enfant. Je ne décide cependant pas, si c'est ce raisonnement, ou simplement le hasard et le désespoir, qui ont fait naître la première idée de l'opération césarienne; j'observerai seulement, que l'histoire de l'art en

C

enseignant que c'était communément et peut-être toujours la nature qui a indiqué aux médecins les méthodes curatives et les opérations convenables, vient à l'appui de mon opinion.

Pline (*Hist. nat. Lib. VIII. Cap. 9.*) nous donne la première notice de l'opération césarienne pratiquée sur une femme morte en travail. Il nous rapporte que *Scipion l'Africain*, *Manilius* qui a conquis Carthage, le premier de la famille des *Césars* et un certain *Céson* ont été tirés de la matrice par le moyen de cette opération. Excepté ce passage, je n'ai pu découvrir la moindre trace de cette opération, ni dans les écrits des médecins, ni dans ceux d'autres auteurs qui ont écrit avant la fin du quinzième siècle. Ce silence étonnant des auteurs me paraît seulement s'expliquer par les circonstances suivantes :

1) Dans les tems où les arts fleurissaient à Rome et plus tard, l'opération césarienne n'a été faite ni par des médecins, ni par des accoucheurs, mais par des empiriques dont la hardiesse, souvent couronnée de succès, n'était aucunement accompagnée de connaissances.

2) Lors des tems d'ignorance et de barbarie, les Arabes étaient seuls en possession de tout ce que les sciences et la littérature avaient de précieux. La partie scientifique de leur médecine gagnait en effet beaucoup par l'étude des ouvrages des médecins grecs et romains; mais il y

avait déjà longtems que la médecine était séparée de la chirurgie. Les Arabes, à très peu près, détestèrent généralement les opérations chirurgicales. D'ailleurs la pudicité scrupuleuse recommandée par les loix de l'Ismaélisme, comme le premier devoir du médecin, ne s'accordait point avec la pratique des accouchemens. Deux médecins arabes *Abu Merwan Ibn Zahr ** (*Avenzoar*) et *Abu'l Kasem ***) en conviennent eux-mêmes; ils sont convaincus de l'effet nuisible de ce préjugé, mais ces deux individus seuls n'auraient pu le combattre sans trop s'exposer.

3) Lorsqu'enfin les chrétiens recommencèrent à cultiver les sciences, les Arabes furent seuls leurs maîtres, et ils en adoptèrent les opinions et les principes. D'ailleurs le clergé s'occupait alors presque exclusivement de l'art de guérir, et on se convaincra facilement de la répugnance qu'avaient les ecclésiastiques pour toute opération sanglante. Le concile de Tours (de 1163) défendit expressément aux chirurgiens de répandre du sang. *Lanfranchi ****) et consorts avaient beau se plaindre de ces prohibitions absurdes, on ne pouvait songer à un changement avant que *Boniface VIII* et enfin le concile de Vienne en

*) Theisir. Venet. 1553. p. 35.

**) Chirurg. 4. Oxon. 1778. Lib. II. sect. 61. p. 288. Vol. I. où l'auteur parle particulièrement des femmes des serails.

***) Practica. quae dicitur ars complect. tot. chirurg. Venet. 1499. Fol. 19.

Dauphiné (de 1311) n'eussent déclaré en termes précis: " Qui Deo militat, implicare se negotiis saecularibus prohibetur — ne Clericus ergo artem medendi faciat. „

Il était donc impossible, que la doctrine des opérations chirurgicales ait pu faire des progrès sensibles avant le quinzième siècle; et si l'opération césarienne n'a même pas été oubliée avant cette époque, d'ailleurs elle n'a été pratiquée que parmi le menu peuple. Aucun chirurgien de métier ne la hasardait. --- Cependant Gaspard *Bauhin* *) rapporte que cette opération était déjà très fréquente en Suisse au 10^e et 11^e siècle; mais il ne nous donne pas de détails satisfaisants au sujet de l'histoire de ses progrès.

Il n'est pas possible de donner l'histoire suivie et détaillée de l'opération césarienne; je me borne à ne présenter que le catalogue raisonné des ouvrages qui traitent de cette opération et qui en rapportent des exemples, en observant l'ordre chronologique.

1491. Nic. de *Falconis* sermo VII. de chirurgia. Fol. Venet. — Exemple d'une opération césarienne faite avec succès.

1500. La première opération césarienne dont l'essai ait été fait, de notre connaissance, sur une femme vivante. *Nufer*, châtreur de cochons à *Siegershausen*, dans le *Thurgau* en Suisse fit lui

*) Append. ad *Roussel hysteretomet.* p. 12.

même l'opération à sa femme née *Elisab. Alspach*, avec le succès le plus heureux; la mère et l'enfant ont été conservés en vie. La plaie fut réunie par le moyen de la suture. — Ce fait est rapporté par *Btuhin* dans son appendice à l'hystérotomotomie de *Roussel*. p. 37.

1545. *Car. Stephani* (Charles *Étienne*) *Dissectio partium corporis humani*. Lib. III. C. 1. p. 261. (Fol. Paris 1546, avec Fig.) — Le plus ancien écrit scientifique sur l'opération césarienne.

1562. *Ant. Mar. Venosta* *Discorso intorno alla generazione e nascimento degli uomini*, 8. Venez. (Discours sur la génération et la naissance de l'homme.) — Histoire de l'opération césarienne par laquelle *André Dorja* a été conservé en vie.

1564. *Math. Cornax* *medicæ consultationis enchiridium*. 8. Basil. — Histoire d'une opération césarienne indiquée par la nature elle-même, qui se prépara à évacuer le foetus par un abcès. La femme avait porté le fruit de 1545 à 1549; elle se rétablit après l'opération, mais elle mourut dans un accouchement postérieur, qui ne pouvait se faire par les voies naturelles, et qu'on ne permit pas à *Cornax* de terminer encore par l'opération césarienne.

1570. *Leon. Fioravanti* *Tesoro della vita umana*. 8. Venez. — Opération césarienne qui donna lieu, dans la suite, à une descente de la matrice et de la vessie urinaire.

1573. Ambr. *Paré* — Deux livres de Chirurgie, de la génération de l'homme et manière d'extraire les enfans du ventre de leurs mères. 8. Paris. — Comme *Paré* soutient que la mère à laquelle on fait l'opération conserve très rarement la vie, l'on doit en conclure que, déjà de son tems, plusieurs opérations césariennes avaient une issue malheureuse.

1581. Franc. *Rousset* Traité nouvel de l'hysterotomie ou enfantement césarien. 8. Paris. — C'est le premier traité complet et, peu s'en faut, le plus important sur ce sujet. "Egregius est labor, cordate et mascule scriptus, cujus eo saeculo nihil prodiit simile," en dit *Haller*. *Rousset* donne l'histoire de neuf opérations césariennes faites avec succès; il tâche de réfuter par l'anatomie et par la physiologie l'opinion qu'on avait des grands risques qui l'accompagnent, et la recommande instamment dans certaines circonstances. Un an après *Gasp. Bauhin* donna la traduction latine de ce traité, avec un supplément qui offre encore six observations césariennes dont l'issue avait été heureuse. — *Sue* s'est trompé en assurant dans son histoire de l'art des accouchemens (Vol. II. p. 74.) que ces observations sont tirées des écrits de *Felix Plater*, vu que cet auteur n'a publié aucun écrit avant 1583. Quoiqu'il en soit, cette opération aussi positivement recommandée par *Rousset* et *Bauhin* a bientôt été pratiquée plus fréquemment en France par différens

opérateurs, mais le plus souvent avec un succès qui a produit, contre cette méthode, divers écrits auxquels *Rousset* se vit obligé de répondre.

1585. Maurit. *Cordaeus* Hippocratis libri de morbis mulierum. Fol. Paris. — A recueilli les histoires de plusieurs opérations cés. heureuses.

1590. Franc. *Rousset* assertio historica et dialogus apologeticus pro caesareo partu. 8. Paris. — Les nombreuses objections faites à l'auteur par *Paré*, *Guillemeau*, *Marchand* et autres, dont cependant les écrits n'avaient pas encore paru, sont réfutées par des argumens qui paraissent si solides, que le lecteur attentif ne peut guères leur résister.

1590. Bald. *Ransseus* de morbis muliebribus ad calcem epistolarum. 8. Leid. — Cet ouvrage renferme différentes notices de pareilles opérations, dont l'une a été faite par l'auteur lui-même, où l'enfant a été affecté de l'hydrocephale.

1595. Jul. Caes. *Arantius*, in Jo. Craton. a *Kraftheim* consiliis et epistolis. Lib. V. 8. Francof. — Opération après la mort de la mère.

1597. * Mart. *Ahakias* de morb. mulier. dans *Gynec. Bauhini et Spachii*. Argent. 1597. — Se déclare contre l'opération césarienne.

1598. Jac. *Marchand* in Fr. *Rousseti* apologiam declamatio. 8 Paris. — Réfutation indécente de l'ouvrage d'un homme qui n'était cependant rien moins que charlatan. Les vers que M. a ajoutés sont très injurieux.

1598. Franc. *Roussel* brevis apologia pro partu caesareo in dicacis cujusdam chirurguli theatralem invectivam. 8. Paris. — On pardonnera à l'honnête homme de s'être oublié au point de répondre au libelle de Marchand. Mais cette réponse lui a fait plus de tort, que le libelle de son agresseur.

1600. Joh. *Schenck* Parataeraeseon volumen, ed. Jo. Georg. Fil. Fol. Francof. — Renferme quelques exemples de cette opération.

1601. Alexand. *Massaria* practica mèdica. 4. Francof. — Cite trois opérations d'une issue malheureuse.

1602. Horat. *Augenius* epistolae Fol. Venet. — Il tira un enfant vivant de la mère morte, par le moyen de l'opération.

1603. *Roderic.* à *Castro* de universa morborum medicina. P. II. 4. Hamb. — Contient un traité purement théorique sur l'opération cés.

1604. Jeron. *Mercurii* la commare ò ricogli-triee. 4. Venet. (La sage-femme ou l'accoucheuse.) — Le titre de ce livre ne se trouve exactement cité nulle-part, pas même par *Haller. Suë*, en lui donnant le nom de *Scipion Merc.* se trompe sur le nom véritable de cet auteur, aussi bien que sur quelques circonstances de sa vie. *Mercurii* recommande beaucoup l'opération cés. et en cite plusieurs exemples heureux. Mais pourra-t-on l'en croire, quand il assure que de son tems cette opération avait été aussi com-

mune en France, que l'avait été celle de la saignée en Italie. *)

1610. Tob. Tandler diaskepseon cheirurgikon decas. 4. Witteb. — Parle aussi de l'opér. cés.

1611. * Dan. Sennert, Instit. med. L. II. Part. I. Cap. 9. et Inst. med. pract. L. IV. P. II Sect. II. Cap. 16. rapporte l'observation, très souvent citée depuis, de la femme d'un tonnelier de Wittenberg, qui avait contracté une hernie utérine en aidant son mari qui relia un tonneau. L'enfant a été conservé en vie, mais la mère mourut 46 jours après l'opération, qui cependant ne paraît pas avoir été la cause de la mort de cette femme. — Le même auteur traite de l'opér. césarienne dans Inst. med. pract. L. IV. P. II. Sect. VI. Cap. 8.

1614. Mich. Doering epist. de nova herniæ uterinae atque hanc subsequentis partus caesarei historia: ad calc. Guil. Fabric. *Hildani* observ. et curat. centur. III. 8. Basil. — Recommande l'opération cés. et l'exécution de la loi royale.

*) M. SPRENGEL dit cependant dans son hist. pragm. de l'art de guérir Vol. III. pag. 495, que Jérôme *Mercurii*, Dominicain, natif de Rome etc. a publié son livre sous le nom de *Scipion Merc.* — C'est aussi sous ce titre que je le trouve allégué par OSIANDER dans son histoire littéraire et pragmatique de l'art des accouchemens, (Gøtt. 1799.) pag. 147. — *Mercurii* en parlant de l'opération césarienne, dit *seulement*, que cette pratique est aussi *généralement connue* en France que l'est la pratique de saigner à cause du mal de tête en Italie; " e questa attione é cosi nota perquei paesi, come in Italia il cavare sangue nelle doglie di testa. " (Note de l'Édit.)

1617. Laur. *Couan*, an in bienniali gravidarum gestatione sectio caesarea? In Quaest. medic. Monspeliens. ex recens. Portal. 4. Monspel. — Je n'ai pu me procurer des renseignements sur ce traité.

1619 * Joh. *Varandaeus* De morb. mulier. edit. Petr. Janisch. Hanau.—Est contre l'opération cés.

1619. Jac. *Guillemeau* de la grossesse et accouchement des femmes. 4. Paris. — Ce chirurgien, ayant fait cette opération avec insuccès, en conclut trop précipitamment qu'elle ne pouvait jamais être que d'une malheureuse issue, et qu'elle ne devait être pratiquée que sur des femmes mortes en état de grossesse, lorsque le fœtus est encore en vie.

1637. Theoph. *Raynaud* de ortu infantum contra naturam per sectionem caesaream. 8. Lugd.—Apologie de l'opération cés. écrite avec beaucoup d'enthousiasme par un homme qui n'était pas de l'art.

1640. * Laz. *Riverius* praxis medica. 8. Paris.—Est contre l'opération.

1645. Fr. *Ranchin* tractatus de morbis ante partum, in partu et post partum. 8. Lion.—En faveur de l'opération.

1649. Thom. *Fieni* de praecipuis artis chirurgicae controversiis. Lib. XII. T. VIII. 4. Francof.—Apologie bien conçue de l'opération césarienne.

1658. Franc. *Thevenin* oeuvres. etc. 4. Paris.—Apologie de l'opération cés. de peu de poids.

1663. *Henr. van Roonbuysen* Genees-en heekonstige Aanmerkingen, betreffende de Gebreeken van de Vrouwen. 8. Amsterdam. --- Recommande l'opération césarienne et en cite plusieurs exemples heureux.

1664. *Thom. Bartholinus* de insolitis partus humani viis. 8. Hafn. --- Assure avoir vu une femme à Paris à qui on avait fait l'opération trois fois avec succès.

1664. *Wern. Rolfinc* de partu difficili diss. (def. *A. H. Cammius.*) 4. Jena.—Opération césarienne faite par l'auteur même, mais avec une issue malheureuse.

1664. *Marcell. Donatus* historiae, ed. *Greg. Horstii*, 8. Francof. --- L'enfant a été tiré vivant à la faveur d'une incision faite à la matrice qui était descendue.

1668. *Franc. Mauriceau* Traité des maladies des femmes grosses et accouchées. 4. Paris — Cet accoucheur célèbre avait remarqué à diverses reprises l'insuccès et une issue malheureuse dans l'opération césarienne; mais en déduisant, que la mère n'y pouvait jamais être conservée en vie, il a donné trop d'extension au résultat de sa propre expérience.

1671. *Cosm. Viardel* Observations sur la pratique des accouchemens etc. 8. Paris — Il répète ce que dit *Mauriceau* sur l'opération césarienne, et dit l'avoir faite conformément à la loi royale.

1673. Jo. F. *Held* de partu caesareo. Resp. A. M. *Doerner*. Erford. Se trouve dans *Haller* dissert. chirurg. select. Tom. II. p. 609.

1674. Phil. *Höchstetter* rarae observationes medicinales. 8. Francof. — Exemple d'une opér. césarienne faite avec succès; la mère fut délivrée de l'enfant mort, et elle se rétablit.

1675. * Jo. Adolph, *Wedel* de partu difficili diss. Resp. Bern. *Lohner*. Jena. — Il im- prouve l'opération.

1679. Sam. *Ledel* in Ephem. Nat. Cur. Dec. III. ann. 1. Observ. 59. — La mère mourut peu après l'opération, parcequ'on avait trop tardé à la faire.

1679. Georg. Abr. *Mercklin* in Ephem. Nat. Cur. Dec. II. ann. 3. obs. 192. — Renferme une observation, portant que le foetus a été tiré de la matrice incisée profondément à sa partie inférieure.

1679. Nic. *Blegny* histoire anatomique d'un enfant qui a demeuré vingt-cinq ans dans le ventre de sa mère. 12. Paris. — L'auteur fait à cette occasion l'apologie de l'opération césarienne.

1680. Nic. *Blegny*, le temple d'Esculape. 12. Paris. — Décrit deux opérations cés. qui ont été suivies d'un succès heureux.

1680. Steph. *Blancard* Hollands Jaarregister. (Annales de la Hollande.) — On y trouve différentes notices sur diverses opérations de cette

nature, dont l'issue avait été heureuse, avec l'instruction pratique de l'opération même.

1682. Corn. *van der Sterre* Voorstelling der Noodzakelijkheid der Kayzerliken snee. 12 Leid. (Remarques sur la nécessité de l'opération cés.)—Recommande particulièrement l'exécution de la loi royale.

1684. Corn. *Solingen* manuale Operation der Chirurgie, betreffende het ampt der Vroedurouwen. 4. Amsterd. (Manuel des opérations chirurgicales concernant les sages-femmes.)—L'auteur rapporte l'histoire d'une opération dont l'issue avait été heureuse à Leuwarden; il en réproouve néanmoins l'usage sans restriction, et prétend que le cas où elle serait indiquée est absolument impossible.

1685. Jo. Laur. *Fehr* in Ephem. Nat. Cur. Dec. III. ann. 7. 8. obs. 67. — Exemple d'une heureuse opération où le fœtus mort a été tiré de la mère qui a été conservée en vie.

1688. * Christoph. *Janson*, Diss. de manuali operatione obstetricum in partu, Harderovici.— Il combat l'opération césarienne.

1691. Joh. *Muralt* Schriften von der Wundarzney. 8. Basel. (Oeuvres chirurgicales.) — Histoire d'une opération césarienne qui a réussi à Thun.

1691. Petr. *Patoun* de partu difficili 4. Leid.— Dit que *Nuck* avait fait l'opération à une chienne

avec succès; néanmoins il critique amèrement l'opération césarienne.

1692 Bartholom *Saviard* dans le Journal des savans. — D'une opér. césarienne d'une issue heureuse, mais qui a été suivie d'une hernie.

1693. *Jobert* dans le Journal des Savans. — Notice de l'opération césarienne réitérée plusieurs fois sur la même femme.

1693. Gottfr. a *Lankisch* in Act. erud. Lips. et Christ. *Vater* in Ephem. Nat. Cur. Dec. III. ann. 2. obs. 17. — Exemple d'une opération heureuse.

1694. Phil. *Peu* Pratique des accouchemens. 8. Paris. — L'auteur est tellement prévenu contre cette opération, qu'il préfère l'usage du crochet quand même la mort de l'enfant serait encore douteuse.

1695. Laur. *van der Busch* de partu caesareo. 4. Franek.

1695. * Christ. *Vater* diss. (Resp. J. G. Moeller) de partu caesareo, seu foetus e matre vivente exsectione Viteb. — Sur l'opération faite par *Lankisch*, voy. ci-dessus 1693.

1696. Henr. *van Deventer* Dageraat des Vroedvrouwen. 8. Leid. — Il détermine avec précision les cas qui exigent l'opération césarienne.

1696. Le progrès de la médecine. 12. Paris. — Observation sur un foetus demeuré plusieurs années dans le bas-ventre, et qui en a été tiré par le moyen de l'opération.

1697. Jo. van Hoorn den svenska väl öfvade Jord-gummern etc. 8. Stockholm. (La sage-femme suédoise bien instruite.) --- contient un traité purement théorique de l'opération césarienne.

1700. Eberh. Goekel Gallicinium. 4. Ulm. --- Notice d'une opération heureuse, mais qui laissa une fistule.

1704. Jean Ruleau Traité de l'opération césarienne et des accouchemens difficiles et laborieux. 12. Paris. --- Notice d'une opération césarienne heureuse faite par l'auteur par rapport à l'étroitesse du bassin.

1706. S. J. M. D. Kurze Abhandlung von Erzeugung des Menschen und dem Kindergebären. 8. Francof. (Traité de la génération de l'homme et des accouchemens.) --- L'auteur réproouve absolument l'opération cés. Il soutient même en dépit de l'expérience, que l'enfant y périt ordinairement et croit que la loi royale ne devrait pas être observée.

1706. Alex. Marchetti in Philos. trans. n. 103. --- Notice d'une opération césarienne par laquelle l'enfant a été sauvé, mais non la mère.

1706. Franc. Mauriceau dernières observations sur les maladies des femmes grosses et accouchées. 4. Paris. --- Rapporte l'histoire d'une opération cés. qui n'a pas réussi, et qui lui fournit l'occasion de la décrier encore davantage.

1707. Pierre *Dionis* Cours d'opérations de Chirurgie. 8. Paris. — Est absolument contre l'opération césarienne.

1708. Rud. Jac. *Camerarius* de embryulcia et lithotomiae rationibus. 4. Tubingae. — Allègue un exemple d'une opération césarienne heureuse, tiré des papiers de son oncle *Élie Camerarius*.

1709. Joh. Adr. *Slevogt* de partu caesareo diss. Resp. Frid. Wilh. *Jacobs*. 4. Jenae.

1710. Matth. Gottfr. *Purmann* curiosae observationes chirurgicae. 4. Jenae. — Deux exemples de l'opération césarienne. La première a été funeste à la mère par suite de l'inflammation de la matrice, et l'autre a été d'une issue heureuse pour la mère et l'enfant; *Purmann* l'avait faite de concert avec *Meibom*.

1712. Joh. Christ *Stisser* kurzer Unterricht für Frauenzimmer, und sonderlich für Wehemütter. 8. Leipzig. (Instruction succincte à l'usage du sexe et spécialement des sages-femmes.) — L'auteur parle très au long de l'opération césarienne.

1713. P. *Amand* nouvelles observations sur la pratique des accouchemens. 8. Paris — Croit que l'opération n'est indiquée que dans les conceptions extra-utérines.

1714, Christ. *Vater* de partu hominis post mortem matris, diss. resp. J. G. *Müller* 4. Witeb. — Exemple d'un enfant conservé en vie après la mort de la mère par suite de l'opér.

1714

1714. Gottfr. *Lankisch* de partu hominis post mortem matris. 4.

1715. Georg. Fried. *Franck* de *Fränckenau* dans *Ephem. Nat. Cur. Cent. III. obs. 51.* — Notice d'une opération césarienne d'une heureuse issue.

1716. Louis *Leger de Gouëy* la véritable chirurgie, établie sur l'expérience et sur la raison, avec de nouvelles découvertes. 8. Rouen.—Différentes observations de la réussite de l'opération, entre lesquelles se distingue celle d'une femme qui s'y est soumise pour la septième fois. L'auteur fait l'apologie de l'opération césarienne.

1718. Andr. *Hutter* fünfzig chirurgische observationen aus eigener Erfahrung. 8. Nürenb. (Cinquante observations fournies par la propre expérience de l'auteur.) — Exemple d'une opération après la mort de la mère, où l'enfant a été sauvé.

1718. *Breslauer Sammlungen. 4. Vers.* (Actes de Breslau. 4. essai.) — Semblable observation.

1720. C. B. *Valentini* an liceat vim inferre fetui, ut servetur mater? 4. Giëssae. — La solution de cette question importante n'est pas traitée dans cet écrit de manière à satisfaire le lecteur.

1720. J. de *Vaux*, de l'opér. césar. 19. Paris.

1720. Laur. *Heister*, resp. *Disenbach* Diss. foetum ex utero matris mortuae mature esse excindendum. 4. Altdorf.

1720. *Orteschi* Giorn. d'Ital. VI. (Journal d'Italie.) Renouvellement de la loi royale par le

D

Pape *Clément XI* d'après les conseils du célèbre *Morgagni*. (*Sue* se trompe en disant que c'est *Benoit XIV*, qui a renouvelé cette loi; car il ne fut élu Pape qu'en 1740.)

1721. Guill. *Mauquest de la Motte* traité complet des accouchemens. 4. Paris. — Dit que l'op. césarienne ne doit être faite que lorsque le bassin est trop étroit.

1721. G. Chr. *Frobenius*, Breslauer Sammlungen. Vers. XVI. (Actes de Breslau. Essai XVI.) — Opération faite avec succès.

1721. Sebast. *Melli* la commare levatrice istrutta nel suo uffizio. 4. Venez. — De l'opération césarienne, quand l'enfant se trouve hors de la matrice.

1721. Fr. *Hoffmann* medicina consultatoria. T. II. — Défense d'un chirurgien qui avait fait l'op. césarienne.

1721. Charles *Dénis de Launay* nouveau système de la génération de l'homme et de l'oiseau. 12. Paris. — On y trouve l'histoire d'une op. césarienne faite par *Prévot*, chirurgien à *Puiseaux* en *Gâtinois*.

1722. Guill. *Mauquest de la Motte* traité complet de chirurgie. Vol. III. 12. Paris. — Apologie de l'opération cés. sous certaines réserves.

1723. * Joh. Andr. *Fischer*, Diss. resp. Georg. *Zahn*, de officio obstetricis. Erford. 8. XV. De foetu adhuc vivo per sectionem caesaream excindendo. — L'auteur conseille de faire l'incision

au côté gauche, à 2 ou 3 doigts de la ligne blanche au dessous du nombril et au dessus du pubis. Il rejette la suture et conseille d'introduire un pessaire dans la matrice pour que les lochies puissent écouler. " Uterus non consuendus, sed pessarium in medio perforatum intrudatur in uterum ut lochia liberius fluere possint. "

1724. Breslauer Sammlungen. Vers. 27. (Actes de Breslau.) — Histoire d'une opération faite après la mort de la mère.

1726. Christ. Fried. Pistor fetus e rupto utero in abdomen prorumpentem exhibet. 4. Argent. — L'opération cés. est également nécessaire dans cette circonstance.

1727. Jo. Bohn Chirurgia rationalis. 8. Braunschw. — Opération d'un heureux succès après la mort de la mère.

1727. Jo. Bapt. du Bois et Boyer Diss. Ergo foetus extra uterum genitus salva matre potest excludi. 4. Paris.

1727. Giov. Ant. Santorini storia d'un feto estratto della parti dirittane. 4. Venez. (Histoire d'un foetus extrait de la mère par le moyen d'une incision pratiquée dans la partie postérieure de cette dernière.) — La mère avait été enceinte pendant vingt mois, elle a conçu de nouveau et fait une fausse couche dans cette grossesse. Enfin il survint une grosse tumeur et l'enfant en fut tiré par les secours de l'art.

D 2

1727. Nic. *Patuna* Relazione intorno al cadavere d'un veto, che dapo esser nascosto nel ventre della madre per venti mesi, fu da lei cavato della parte posteriore, essendo restata viva e sana la madre. 8. Venez. (Rapport sur le cadavre d'un foetus, qui après avoir demeuré pendant vingt mois dans le ventre de sa mère en fut extrait par la partie postérieure, la mère étant restée saine et sauve.) C'est la même histoire que *Santorini* a donnée.

1729. Jo. Conr. *Becker* paedoctonia inculcata ad servandam puerperam 4. Giess.—L'auteur qui préfère de tirer l'enfant par morceaux, à l'opération césarienne, en rapporte une observation que sa pratique lui avait fournie.

1729. Mart. Jac. *Kupfer* in *Miscell. Büchneri*.—Opération césarienne d'une malheureuse issue, où le foetus avait passé en putréfaction.

1730. Jo. *Timme* in *Miscell. Büchneri* — Traité sur l'opération césarienne.

1730. Diego Matteo *Zapata* diss. medico-theologica de la operación del parto cesareo. 4. Madrid. (Diss. med-théol. de l'opération césar.)

1730. Bartol. Franc. *Serena-y Lopez* reflexiones contro la dissertacion de la operacion del parto cesareo, de D. M. *Zapata*. 8. Madrid. (Réflexions contre la diss. sur l'opération cés. de D. M. Z.) — (Ces deux écrits me sont inconnus.)

1731. *Michel* — Mémoires de l'Académie des Sciences à Paris. — Opération heureuse.

1732. Mart. *Schurig* embryologia: 4. Dresd.—
(Renferme un excellent traité sur l'opér. cés.

1732. Lud. *Lemery* et J. B. *Chomel*, Diss.
Ergo in partu difficili manu potius, quam ins-
trumentis utendum, 4. Paris.

1732. Corn. *Gladbach* de instrumentis in quo-
vis partu difficili nonnisi summa urgente neces-
sitate adhibendis. 4. Argent. --- (Les titres de
ces deux écrits prouvent déjà que leurs auteurs
ne reconnaissent que rarement la nécessité de
l'opération césarienne.

1734. Jac. Benign. *Winslow* Diss. Non ergo
ad servandam prae foetu matrem obstetricium
hamatile minus anceps nec insons, quam ad ser-
vandum cum matre foetum sectio caesarea. 4.
Paris. --- Le célèbre anatomiste cite l'opéra-
tion heureuse faite par *Soumain*, et se déclare
pour l'opération et contre l'usage des instrumens
nuisibles. Il rejette les crochets et ciseaux si sou-
vent employés de son tems et dont chaque
année voyait naître de nouveaux. — Voy. Thom.
Simson Medic. Ess. and Observ. of a Societ. at
Edinburgh. T. V. n. 29. P. H. G. *Möhring* Comm.
litt. Norimb. n. 49. 1735. E. *Chapman* treat. on
the improvement of midwifery. 1735.

1734. Jac. Jean. *Bruhier d'Ablaincourt* obser-
vations importantes sur le manuel des accouche-
mens. 4. Paris. — Cet ouvrage, qui est une tra-
duction de *Deventer* augmentée de notices, offre

aussi la déclaration de la Sorbonne au sujet de l'opération césarienne.

1735, J. *Huwé* onderwys der Vrouwen aangaande het Kinderbaaren en desselfs behandelinge. 8. Harlem, (Instruction sur l'accouchement, à l'usage des femmes, etc.)— L'auteur est prévenu contre l'opér. césar. et réproûve en même tems tous les instrumens tranchans pour les opérations d'accouchement,

1736, Christ. Ern. *Clauder* Præxis medico-legalis. 4. Altenburg. — Contre l'opér. césarienne.

1739, Rich. *Manningham* artis obstetriciae compendium, 4. Lond. — Contre l'opération cés.

1739, Dunc. *Stewart* Medic. Ess. and Observat. of a Society at Edinburg. Tom. V. n. 37. (Essais et observations médicales par une société d'Edinb.) — Opération césarienne très heureuse.

1739. Gabr. *King* Medic. Ess. and Observat. of a Soc. at Edinburgh. T. V. n. 38. — Observation d'une opération également heureuse.

1738. Blas. de *Beaumont* il breve del nombre, buscado en el mismo, con las reflexiones de anatomia y chirurgia, casos practicos y muy particulares sobre las operaciones y el desengano de la castracion, con la deliberacion de los doctores de la Sorbona sobre la representacion hecha par la occasion de la operacion cesarea con la replica practica contra el abuso desta operacion. 8. Mad. (Réflexions anatomiques et chirurgicales etc. sur la castration, suivies de la délibération de la Sorbonne sur l'opér. cés. et d'observations pratiques sur l'abus de cette opération.)

1740. G. de la Faye Cours d'opérations de chirurgie, par M. Dionis. — L'auteur convient que l'opération césarienne est souvent nécessaire, mais qu'elle est toujours dangereuse.

1741. Jo. Copping — Philos. Transact. n. 461. — Notice d'un cas où la nature avait formé un abcès, qui a été ouvert, et d'où on a retiré le fœtus.

1741. Jo. Bapt. Bianchi, de naturali, vitiosa, morbosaque generatione. 8. Turin. — L'auteur est fort prévenu contre l'opér. cés. cependant il cite beaucoup de cas où le fœtus avait été éconduit par des voies non-naturelles.

1741. Franc. Simon Mémoires de l'Acad. de chirurgie. Tom. I. — L'auteur cite plusieurs observations sur la réussite de l'opération; il l'a vu faire une fois lui-même, et évalue à soixante et dix le nombre de toutes les opérations césariennes faites jusqu'à cette époque.

1742. Fielding Ould treatise of midwifery. 8. Dublin. (Traité de l'art des accouchemens.) — L'auteur est contre l'opér. cés.

1743. Jacq. Mesnard le guide des accoucheurs. 8. Paris. — Pour l'opération cés.

1743. Corn. Trioën observationum chirurgicarum fasciculus. 4. Leidae. — Extraction d'un fœtus de la cavité du bas-ventre par le moyen de l'opération.

1744. Jo. Stähelin de operatione caesarea, vivente adhuc matre, cito, tuto, et jucunde perficienda. 4. Basil.

1744. J. Besse et J. Lallemand: Ergo ubi partus difficilis ac desperatus, tentanda sectio caesarea, etiam in matre viva. 4. Paris. — L'auteur recommande l'opération, surtout lorsque le bassin est trop étroit, et quand l'enfant est hydrocéphale.

1744. H. D. Spoering K. Svensk. [Vetenska, Handlingar. Vol. VI. (Mém. de l'Acad. Roy. de Suède.) — Notice d'un cas où la mère ayant été enceinte pendant 13 ans, a été délivrée par l'opération faite par Mounsey.

1744. * Mounsey, Rapport de l'opération qu'il a faite à une femme qui avait été enceinte pendant 13 ans, dans Sventk. Vetensk. Acad. Handl. (Mém. de l'acad Roy. de Suède) Vol. VI. Trad. de l'anglais des Phil. transact n, 486, par Triewald.

1747. Franc. Roncallus Parolinus, Europae medicina a sapientibus illustrata. Fol. Brix. — Recommande l'opération césarienne.

A cette époque l'instrument de Roonhuysen ayant été connu, ceux qui étant tranchans devenaient préjudiciables à la vie de l'enfant, perdirent de leur crédit. On était devenu plus scrupuleux à l'égard de la vie de l'enfant, et cette considération, fondée sur l'humanité, acquit plus de partisans à l'opération césarienne. Voyez à ce sujet Petr. Rathlauw het berugt Geheim in de Vroedkonde van Roonhuysen ontdekt en uitgegeven op hooge order. (Le fameux secret de Roonh. etc.)— Dav. Gottl. Scherf dans Storchs Weiberkrankheiten, (des maladies

des femmes par St.) T. I. — J. Christ. *Themels* Hebammenkunst, 8. Leipz. 1747. (L'art des accouchemens p. Th.) — Le fameux J. And. *Deisch*, médecin-accoucheur à Augsbourg, vrai bourreau de femmes et d'enfans, a combattu en athlète sanguinaire contre ces antagonistes des instrumens tranchans.

1749. Joh. *Storch* Krankheiten der Weiber (des maladies des femmes.) — Il présente deux observations sur l'opération césarienne dont l'une a été d'un succès heureux et l'autre d'une issue malheureuse.

1750. Sam. Gabr *Guenin* histoire de deux opérations césariennes faites avec succès en 1746 et 1749. 8. Paris. — La femme conçut et accoucha encore après l'opération.

1750. C. Fr. *Kaltschmid* de partu caesareo. Resp. J. Franc. *Heusler*. 4. Jen. — Ouvrage très intéressant. *Kaltschmid* a été sans contredit de son tems le premier chirurgien de l'Allemagne.

1751. Andr. *Levret* suite des observations sur les causes et les accidens de plusieurs accouchemens laborieux, 4. Paris. — L'auteur qui n'est pas grand ami de l'opération césarienne, la croit cependant nécessaire, lorsque le bassin est trop étroit.

1751. Hamburgisches Magazin (Magazin lit. de Hambourg) T. IX. 1. Sect. — Opération cés. faite par le chirurgien *Runge* à Brême.

1751. J. *Burton* Essay towards a complet system of midwifery, 8. Lond. (Essai d'un système complet de l'art des accouchemens.) — L'auteur reconnaît la nécessité de l'opération césarienne dans certains cas.

1751. Corn. *Plevier* gezuiverde Vroedkonst. 8. Amst. (L'art des accouchemens épuré.) — Ne croit l'opération césarienne nécessaire que lorsque l'étroitesse du bassin est fort considérable.

1752. Joh. *Fatio* Helvetische vernünftige Wehemutter. 4. Basel. (La sage-femme Suisse raisonnable. — N'accorde la nécessité de l'op. césarienne qu'après la mort de la mère.

1752. J. G. *Röderer* Elementa artis obstetriciae. 8. Gött. — L'opération césarienne est spécialement indiquée dans les grossesses ventrales.

1753. *Jayme Aleala y Martinez*, diss. sobre una operacion caesarea exercitada en muger y feto vivo. 8. Valencia. (Diss. sur une opération cés. faite sur une femme dont le foetus a été conservé en vie.)

1753. Pietr. Paol. *Tanaron* trattato di Chirurgia. Vol. II. 4. Florenz. (Traité de chirurgie.) — Un nommé *Métivier* délivra très heureusement, par une incision, une femme, d'un foetus passé en putréfaction.

1754. Joh. Dan. *Mittelhæuser* practische abhandlung vom Accouchiren. 8. Leipzig. (Traité

pratique de l'accouchement) — Préfère tuer l'enfant que d'entreprendre l'opération césarienne.

1754. Abr. *Titsing* Diana ontdekkende het Geheim der Dwaazen, die sig Vroedmeesters noemen. 4. Amst. (Découverte du secret des fous qui se disent accoucheurs.) — Rapporte un exemple d'une opération césarienne dont l'issue a été heureuse; un autre où une femme, qui avait gardé le foetus dans le ventre, accoucha à cinq reprises avant que le premier n'ait été extrait putréfié d'un abcès qui s'était formé.

1754. C. Fr. *Kaltschmid* Progr. de necessitate exsecandi foetum ex gravida mortua. 4. Jenae.— Recommande l'observation de la loi royale.

1755. Jo. *Tak* spec. de partu difficili capite infantis praevio. Leidae. — Suivant l'opinion de cet auteur l'usage habile des instrumens dispense souvent de l'opér. césarienne.

1755. Andr. *Lindemann* de partu praeternaturali, quem sine matris aut foetus sectione absolvere non liceat operatori. 4. Gött.

1756. Henr. Nepom. *Cranz* de rupto in partus doloribus a foetu utero. 8. Viennae. — La grosseur excessive de l'enfant exige souvent l'opération césarienne.

1756. Guil. *Hunter* Hist, de l'Acad. des sciences de Paris. — Notice de l'opération par laquelle une femme, qui avait porté son enfant pendant 27 ans, a été délivrée.

1756. *Dupuy de la Porcherie*, Journal de Médecine T. XXXIV. — L'auteur expose ses doutes sur l'opération cés.

1757. A. *Störk* de conceptu, partu naturali, difficili et praeternaturali. Viennae. — Deux observations sur l'opération cés. devenue funeste aux deux mères.

1757. Joh. Ehrenfr. *Tebesius* Hebammenkunst. 8. Liegnitz. (L'art des accouchemens.) — L'auteur assista à une opération césarienne faite à Bicêtre, dont l'issue a été heureuse.

1758. *Monroin* Mém. de l'Acad. des sciences. Paris. pag. 435. — Foetus extrait par le moyen d'une incision faite au dessus du nombril.

1760. Joh. *Lallemant* et Claud. Franc. *Humbert*. Ergo, ubi partus difficilis ac desperatus, tentanda etiam in matre viva sectio uteri caesarea. Paris.

1760. C. Fr. *Kaltschmid* de necessitate partum caesareum instituendi in omnibus gravidis mortuis. 4. Jenae. — Recommandation réitérée de la loi royale.

1761. Georg. Fried. *Gutermann*, Vernünftige Bedenken über mancherlei durch Misbrauch scharfer und stumpfer Instrumenten verunglückte Geburten. (Réflexions sur plusieurs abus relatifs à l'usage des instrumens tranchans et émoussés par l'usage desquels bien des accouchemens deviennent funestes.) — Contient les mémoires au sujet des querelles avec *Deisch*, la délibéra-

tion de la faculté de méd. de Helmstaedt, et quelque chose sur l'opération césarienne.

1762. Jo. *Bard*. Medic. Museum. T. III. — Incision d'un abcès d'où a été tiré un foetus mort.

1763. Sim. *Pallas*, Anleitung zur practischen chirurgie. Berlin. — Est pour l'op. césarienne.

1763. Franc. Emanuel *Cangiamila* Embryologia sacra. Fol. Venet. *) --- L'opération cés. y est recommandée avec chaleur.

1763. P. *Sue* de sectione caesarea. 8. Paris. — Contient le rapport de l'op. faite par *Soumain*.

1764. Ant. *Louis* et I. Pet. *David* de sectione caesarea. 4. Paris.

1764. *Du Four* — Journal des Savans. — Opération césarienne d'une heureuse issue.

1765. Rob. Wallace *Johnson* new system of midwifery. (Nouveau système de l'art des accouchemens.) — Assure que l'opération césarienne ne se pratique en Angleterre, que lorsque le foetus se trouve dans la cavité du bas-ventre.

1765. * Franc. Lud. Jos. *Solayres de Renhac*, Elementorum artis obstetriciae compendium. Dis. Monsp. — Enseigne la manière de faire la section césarienne.

1766. Jean *Astruc*, l'art d'accoucher réduit à ses principes. 12. Paris. — Contient des objections contre l'opér. césarienne.

1768. *Smellie* Observations and cases in surgery. (Observations et cas de chirurgie.) — Traite aussi de l'opération cés.

*) La traduction française de l'Abbé *Dinouart* a déjà paru à Paris en 1762. (Note de l'Édit.)

1768. Herm. *Schützer* Svensk. Vetensk. Acad. Handlingar. (Mém. de l'Acad. des sciences de Suède.) — Exemple d'une opérat. cés. que des fautes commises dans le régime ont fait manquer.

1769. Herm. *Schützer* Svensk. Vetensk. Acad. Handlingar. — Soutient que l'opér. cés. est nécessaire dans différens cas.

1770. *Gallot*, dans le Journ. de Med. T. XXXV. — Notice d'une opération faite avec succès ; la tête de l'enfant avait été trop grosse et le bassin trop étroit.

1770. J. Jul. *Walbaum*, die Beschwerlichkeiten der Geburtshülfe aus Beyspielen erwiesen. (Les difficultés qu'offre l'exercice de l'art des accouchemens prouvées par des exemples.) 8. Büzow. — On négligea de faire l'opération dans un cas où le bassin avait été trop étroit.

1770. Jo. Fried. *Henkel*. Neue medicinische und chirurgische Anmerkungen. Samml. II. 8. Berlin. (Nouvelles observations de médecine et de chirurgie.) — Rapport sur une opération cés. où l'auteur, au lieu de faire la suture, ne se servit que d'un emplâtre agglutinatif. L'accouchée mourut.

1770. Ambros. *Bertrandi*, von chirurgischen Operationen; (Cours d'opérations chirurgicales) trad. de l'italien. 8. Wien. — L'auteur croit qu'on ne doit pas tarder à faire l'opération césarienne, si le bassin est trop étroit, mais qu'il faut beaucoup de précautions, si le foetus se trouve dans la cavité du bas-ventre.

1770. *Pietsch* — Journ. de médecine. Append. XXXIV. — Notice sur une opération césarienne qui a parfaitement réussi.

1771. *Cooper*, medical Observations and Inquiries. Vol. IV. (Obs. et recherches médicales.) — Opération d'une issue malheureuse.

1771. *Thompson* — Med. Obs. and Inquiries Vol. IV. — Opération cés. également d'une issue malheureuse.

1771. Sal. *Van Embden* de partu caesareo. 4. Leid.

1771. Herm. Diet. *Dunker* Diss. de optima ratione administrandi partum caesareum. 4. Duisb.

1772. Nouveau Dictionnaire universel de médecine et de chirurgie. Vol. VI. 8. Paris — Opération césarienne d'une issue malheureuse.

1772. Comte de *Tressan* — Journal de médecine XXXVI. — Notice de l'opération cés. répétée sur la même femme.

1772. Georg. Wilh. *Stein* praktische Anleitung zur Geburtshülfe. 8. Cassel. (Instruction pratique dans l'art des accouchemens.) — Ce célèbre accoucheur restreint considérablement le nombre des cas où il faut hasarder l'opération césarienne.

1773. Journ. de médecine, Vol. XXXVII. — Instruction détaillée sur l'opérat. cés.

1773. Jo. *Leake* Lecture introductory to the theory and practice of midwifery, 8. Lond. (Introduction à la théorie et pratique des accouchemens.) — Est fort prévenu contre l'opér.

1773. Jod. *Ehrhardt* Sammlung von Beobachtungen zur Geburtshülfe. — L'auteur détermine avec précision les cas, où l'opération est nécessaire.

1773. * *Verhandelingen* uitgegeven door de Zeeuwsche genootschap der Wetenschappen te Vlissingen derde Deel. à 1773. Mittelburg. — *Galendat* recommande l'opération cés. à l'égard des femmes mortes en travail sans avoir pu être délivrées, et rapporte l'exemple d'un foetus qui a vécu encore pendant un tems assez considérable après la mort de sa mère. — *Nieser* a conservé en vie un enfant par le moyen de l'opération faite sur une femme deux heures après qu'elle s'était noyée.

1774. Journ. de médecine. Vol. XXXVIII. — Observation que, la matrice s'étant déchirée dans le travail d'enfantement, le foetus a été extrait vivant par le moyen d'une incision des tégumens et du péritoine.

1774. Thom. *Bell*, med. and philosophical Commentaries. Vol. II. P. III. — Une femme a été délivrée par l'incision des tégumens du bas-ventre de jumeaux, dont elle avait été eneeinte pendant 21 mois.

1774. * *Corn. Hoefman* Diss. Duos casus de partu difficili capite praevio inclavato, sectione caesarea, vel separatione synchondroseos oss. pub. unice solvendo. — L'auteur a été présent à deux opérations césariennes faites par le Frère Côme

à l'Hôtel-Dieu de Paris en 1768 et en 1769; elles ont été d'une issue malheureuse.

1775. *Le Blanc* Précis des opérations de chirurgie. — D'après cet auteur on diffère ordinairement trop long-tems l'opération, ce qui est le plus souvent cause de son issue malheureuse. Il enseigne que l'incision ne doit pas être faite au fond de la matrice mais à sa partie antérieure, et rejette la suture qui devrait être remplacée par des emplâtres agglutinatifs.

1775. G. W. *Stein*, practische Abhandlung von der Kaisergeburt. 4. Cassel. (Traité pratique de l'opération césarienne.) — L'auteur de cet écrit classique s'est instruit par l'expérience de différens essais infructueux, que cette opération est rarement suivie d'une issue heureuse.

1775.**Alex. Hamilton* Elements of the practice of midwifery. Lond. (Éléments de la pratique des accouchemens) — Dit que l'opération césarienne a été faite cinq fois à Edinbourg dans l'espace de peu d'années et toujours sans succès.

1776. *Cooper*, Medical Observ. and Inquiries. Vol. V. Cet auteur a pareillement réitéré la triste expérience du manque de succès de cêtte opération.

1776. Dictionnaire des gens du monde. T. V. — Offre une notice à laquelle on ne peut facilement ajouter foi; elle porte que l'opération cés. était si généralement et si fréquemment en usage en Sicile, qu'elle y a été faite 140 fois dans l'espace

E

de trois ans, et que 81 enfans ont été sauvés par ce moyen.

1776. * Jo. *Ripping* diss. sistens quasdam de pelvi observationes. Lugd. Bat. — L'auteur préfère l'opération césarienne à la section de la symphyse des os pubis.

1777. * Gazette des Deux-Ponts N. 25. Le Prof. *Sommer* D. en Méd. à Brunswick a fait l'opér. cés. avec tout le succès désiré à une très petite femme âgée de 38 ans, qui était enceinte de jumeaux.

1777. Journal de Paris, N. 219. C'est dans cette feuille qu'on trouve la première notice imprimée de la section de la symphyse du pubis faite par *Sigault*. L'auteur anonyme de cette notice croit que cette opération rendra superflue la section césarienne, qui lui paraît, on ne peut plus, dangereuse. Les vives querelles qui ont eu lieu à ce sujet par l'intermédiaire du journal de Paris entre *Sigault* et consors, d'un côté, et *L'héritier, Étienne, Pelletan* etc. de l'autre, nous intéressent d'autant moins dans ce moment, que mon intention n'est pas de donner l'histoire de l'opération de *Sigault*, sur laquelle il faut consulter *Suë* (Hist. lit. et crit. de l'art des accouch. Vol. I. p. 240.) Je n'alléguerai les écrits y relatifs, que lorsqu'ils auront quelque rapport avec l'opération césarienne même.

1778. I. K. *Sigault*, discours sur les avantages de la section de la symphyse des os pubis. 8.

Paris. — Il est naturel, que l'auteur fasse son possible pour décrier l'opération césarienne, comme inutile et dangereuse.

1778. Arn. *Bamps de antepionda sectione caesarea sectioni symphysis ossium pubis*. 8. Genev. — La méthode de *Sigault* y est aussi superficiellement réfutée, que l'opération césarienne est recommandée.

1778. *Piet* pensées sur la section de la symphyse des os pubis. — Cet ouvrage est écrit avec beaucoup plus de solidité et d'impartialité que le précédent. Sans être prévenu pour l'opération césarienne, P. la préfère à la section de la symphyse du pubis, et ne croit pas que l'une de ces opérations puisse remplacer l'autre.

1778. *Vaughans* Cases and observations on the hydrophobia. (Cas et observations sur l'hydrophobie.) — L'auteur y trouve occasion de donner la notice d'une opération césarienne dont l'issue a été malheureuse.

1778. *Fabre* Observations de chirurgie. 8. Avignon. — L'auteur allègue l'observation d'une opération césarienne qui a été d'un mauvais succès, ce qu'il attribue à la suppression des lochies.

1779. Car. Casp. *Siebold* et *J. P. Weidmann* comparatio inter sectionem caesaream et dissectionem cartilaginis et ligamentorum pubis. 4. Wirezburg. — L'observation d'une opération de la symphyse du pubis, d'une issue heureuse, prévient l'auteur contre l'opération césarienne.

1779. *Zweybrücker politische Zeitung* 12 N.—
Le chirurgien-major *Zimmermann* délivra la com-
tesse *Cherey* de jumeaux, dont l'un avait été
bien formé, mais dont l'autre avait trois têtes,
par le moyen de l'opération césarienne. La com-
tesse a été rétablie.

1779. Séances publiques de l'Académie de chi-
rurgie. 4. Paris. — *Deleurye* y communiqua sa
méthode de faire l'opération césarienne à la li-
gne blanche.

1779. M. F. A. *Deleurye* Observation sur l'o-
pération césarienne à la ligne blanche. 8. Paris.—
L'auteur décrit sa méthode avec plus de détails,
et appuye son utilité d'un exemple où elle a par-
faitement réussie.

1779, *Hennéquin* histoire et mémoires de l'a-
cadémie des sciences à Paris---Notice d'une opé-
ration qui a réussie.

1780. *Baudelocque* l'art des accouchemens. 8.
Paris. -- L'auteur enseigne aussi l'incision à la li-
gne blanche, comme l'endroit le plus convenable.

1781. Ferd. *Leber*, dans *Mohrenheim's* Wiene-
rischen Beytraegen zur praktischen Arzneyge-
lehrth. Wundarzneykunst und Geburtshülfe. (Mé-
moires viennois pour servir à la médecine prati-
que, à la chirurgie et à l'art des accouchemens.)
T. I. — Notice d'une opération mal-réussie.

1781. *Janus Petersen *Michell*, Praes. van *Doe-
veren* diss. inquirens synchondrotomiae pubis

utilitatem in partu difficili L. B. --- Il préfère l'opération césarienne.

1782. *Fritze* dans *Schmucker's vermischten Schriften*. 3. vol. (Oeuvres diverses de Sch.) — Notice d'une opération heureuse, à la suite d'un coup de corne d'un boeuf.

1782. Joh. Christ. *Starke's* Einrichtung des klinischen Instituts in Jena. I. -- L'auteur opéra d'après la méthode de *Deleurye*, et avec succès.

1782. Alb. *de Haller*, Vorlesungen über gerichtliche Arzneywissenschaft. (Cours de médecine légale p. H.) — Traite de l'opération césarienne à l'occasion de la loi royale.

1783. G. W. *Stein*, Geschichte einer Kaisergeburt. 4. Cassel. (Histoire d'une opération césarienne.) — Cette opération a été suivie d'une issue malheureuse, parceque l'épiploon s'est trouvé entre les bords de la plaie.

1783. Leon. *van Leeuwen* de artis obstetriciae hodiernae prae veterum praestantia, ratione partus difficilis et praeternaturalis. Diss. 4. Lugd. B. — Traite proprement de l'opération césarienne et parle en sa faveur.

1783. Nic. *van der Eem* de artis obstetriciae hodiernorum prae veterum praestantia ratione partus naturalis. Diss. 4. Lugd. B. --- Notice d'une opération césarienne faite par le chirurgien *Terne*, et d'une autre faite par *van Doeveren* à Grönin-gue en 1766.

1783. Jan. Peters. *Michell* de synchondrotomia pubis ; 8. Amst. --- En faveur de l'opération césarienne. Notice de l'opération, qui a réussi, faite à Leide par le chirurgien *Brand*. Cet écrit est une édition augmentée de la diss. de l'auteur de 1781.

1788. Jos. *Mohrenheim*, wienerische Beytr. zur pract. Arzneykunde etc. (Mém. viennois pour la médecine pratique, la chir. et l'art des accouch.) T. 2. Parle de l'opér. cés.

1783. * Will. *Dease* Observations in Midwifery etc. (Observations concernant l'art des accouch.)— Croit que l'opération césarienne ne doit être faite, que lorsque la mère est morte avant que d'accoucher, ou dans les grossesses ventrales; dans les autres cas il préfère de tirer l'enfant par morceaux.

1783. * Will. *Osborn*, essay on the laborious parturition. (Essai sur les accouchemens laborieux.) — Prétend que l'op. cés. n'est indiquée que lorsque le diamètre antéro-postérieur n'a que 2^{es} pouces; au reste il préfère la perforation du crâne.

1784. * John *Aitken* principles of midwifery or puerperal medicine (Princip. de l'art des accouchemens ou de la médecine puerpérale.) — Croit, que pour l'opération césarienne, la malade devrait être dans un bain tiède, pour que l'eau prémunisse la plaie et les intestins de l'accès de l'air atmosphérique.

1784 Georg *Winter* vom Kaiserschnitt und dessen Operation. (Traité théorique et pratique de l'op. cés. par W.) — Rapport sur l'opération faite par *Leber*.

1784. *Fischer* dans *Richters* chirurgische Bibliothek (Bibliothèque chirurgicale de R.) T. VII. — Rapport sur l'opération faite à Leide par *Brand*.

1785. *Brunner* dans *Richter's* chir. Bibl. (Bibl. chir. de R.) T. VIII. — Donne une notice sur l'incision transversale d'après *Lauverjat*, et de son succès.

1785. Fr. *Haas* dans *Richters* chir. Bibl. (Bibl. chir. de R.) T. VIII. — Notice sur une opération d'une malheureuse issue.

1785. A. Fr. *Loeffler* de nonnullis ad chirurgiam pertinentibus, diss. Fref. ad Viadr. — Parle en faveur de l'opération césarienne.

1785. * *Herm. Schützer* cranz, (*Starke* Archiv, Vol. I. P. 2. p. 142.) — Märkwürdige Handel ser in den praktiska Forlossnings-vetenskapen med Anmärkingar. Stokh. (Traités intéressans concernant la pratique des accouchemens.) — L'auteur opéra une naine qui mourut le neuvième jour de l'opération, faute de régime convenable. — Cet auteur, ainsi que l'observation qu'il communique, sont sans doute les mêmes dont il a été parlé ci-dessus art. 1768 *Herm. Schüzer*.

1786. Lor. *Nannoni* Trattato di ostetricia. Vol. II. — On y trouve le rapport sur plusieurs opérations cés. dont le succès a été heureux, faites

à Paris en 1777, et 1778, entre lesquelles on distingue particulièrement celle faite par *Millot et Deleurye*. Celles opérées par *Moreau et Ferrand* furent suivies d'une issue malheureuse.

1786. Opération faite à l'hôtel de la charité de Berlin par le chirurgien en chef *Voitus*, mais sans succès.

1786. P. C. *Roemer* de cauisis, quare sectio caesarea recentiori tempore instituta, fausto quem olim habuit, eventu, ut plurimum careat; diss. Duisb.

1787 *Larrouture*, fit l'opération césarienne à Bayonne, mais il n'opéra pas conformément aux principes de l'art; elle a été suivie d'une issue malheureuse. Voy. journ. de méd. vol. LXVIII.

1787. * Jo. H. *Joerdens* diss. de vitiis pelvis muliebris ratione partus. Erlang. — L'auteur rapporte que le Dr. *Ostertag* avait fait à Strasbourg l'opération cés. à une personne qui n'avait que trois pieds de haut, et dont le diamètre antéro-postérieur du bassin n'avait été que de 18 lignes.— Je me rappelle que feu M. *Ostertag*, en parlant de cette opération dans ses leçons, a assuré, que la distance du nombril à la symphyse des os pubis, (le bassin étant d'ailleurs symétrique) n'avait pas été de 4 pouces, de sorte que l'incision, qu'il avait faite à la ligne blanche, n'avait pas la longueur nécessaire pour laisser passer l'enfant. Le foetus était mort, et la mère est morte le lendemain de l'opération, soit parce que l'in-

cision avait été continuée au dessus du nombril, soit parceque l'opération a été faite trop tard de plusieurs jours même. En 1787 M. O. fit encore l'opération cés. sur une femme rachitique dont le bassin était très difforme, mais le succès a pareillement été malheureux.

1788. J. C. *Sommer* Geschichte einer Zwilings-Kaisergeburt 8. Braunschw. (Histoire d'un accouchement de jumeaux par le moyen de l'opération césarienne.)—On y avait recours à la suture, et le régime, ainsi que le traitement, n'ont pas été assez antiphlogistiques.

1788. W. *Dease* Bemerkungen über die Entbindungskunst. Trad. de l'Anglais. (Observations sur l'art des accouchemens.) — (Voyez ci-dessus 1783 pag. 258.)

1788. *Lauverjat* nouvelle méthode de pratiquer l'opération césarienne et parallèle de cette opér. et de la section de la symphyse des os pubis. 12. Paris. — L'auteur recommande l'incision transversale, par laquelle il assure avoir réussi, en 1782 et 1787, tandis que deux opérations faites à la ligne blanche en 1778 et en 1781 n'avaient pas réussi.

1789. Fréd. Aug. *Fritze* Bemerkungen über die Empfängnis in den Muttertrompeten. (Remarques sur la conception dans les trompes de la matrice.) Dans ausgesuchte Beyträge für die Entbindungskunst.) (Choix de mémoires relatifs à

l'art des accouchemens.) N.º II.8. Leipz. — L'auteur ne croit pas que l'opération césarienne puisse réussir dans ce cas.

1789. C. T. *Vermont* accoucheur de la Reine de France, a fait l'opération césarienne avec succès dans les années quatre-vingt. Voyez *Osiander* hist. de l'art des accouchemens dans son *Lehrbuch der Entbindungskunst*, (Éléments de l'art des accouch.) Goett. 1799. vol. I. p. 488.

Articles additionnels, par L'ÉDITEUR.

1790. *Maclarty* accouchement heureux qui s'est fait par une ouverture dans la région ombilicale; dans *Medical Commentaries by a Society of Physicians at Edinburgh*. II. Dec. 1 Vol.

1790. Amb. *Bertrandi* opere anatomiche e chirurgiche. Torino. (Oeuvres anatomiques et chirurgicales.) — Donne la description du bassin d'une femme morte des suites de l'opération césarienne.

1790, *Behrends* mémoire sur l'incertitude des signes de la mort dans les cas où il s'agit de faire l'opération cés. sur des femmes mortes en travail d'enfantement. Dans *Metzger Annalen der Staatsarzneykunde* Vol. I. Zullichau. (Annales de la médecine publique, par M.)

1791. L. J. *Boer* Abhandlungen und Versuche geburtshülflichen Inhalts. 1 Th. Wien. (Mémoires et essais concernant l'art des accouchemens.) — Dit que, si la perforation du crâne est encore

possible, il ne faut pas entreprendre l'opération césarienne, trop cruelle, et d'un succès trop incertain.

1791. Ant. de *Zubeldia* de *Zcoytia* province de *Guypuscoa*. Dans *Dessault Journ. de chir.* Vol. 2. — Observation sur une opération césarienne commencée par la corne d'un boeuf, et terminée par la nature; l'issue en a été heureuse.

1791. Han. *Parea*, chirurgien à *Magenta* dans le Milanais, dans son recueil d'observations chirurgicales (dont je ne connais que la traduction allemande, de *Stendal* 1791) présente l'observation suivante sur une hystérotomie qu'il a faite. — Une femme en travail était sans connaissance dans les plus fortes convulsions; les eaux étaient écoulées, et l'orifice de la matrice peu ouvert, aminci mais dur comme du parchemin. Les convulsions devinrent toujours plus fortes, et il n'y avait pas d'espérance à pouvoir dilater l'orifice de la matrice. Dans ces circonstances l'auteur y fit une incision d'un pouce de longueur, avec des ciseaux courbes, et la tête se présenta. Les convulsions ne cessèrent que le lendemain; la malade ne revint à elle, que le 3.^e Jour. L'endroit incisé s'est cicatrisé sans que les lèvres de la plaie se soient réunies.

1791. *Sacombe*, le médecin-accoucheur, Paris 1791. — *Avis aux sages-femmes*, Paris 1792. — *La Luciniade* Paris 1792. — *Observations médico-*

chirurgicales sur la grossesse etc. P. 1793. —
 Encore une victime de l'opérat. cés. P. 1796. —
 Les douzes mois de l'école anti-césarienne etc. P.
 1797, où *Dubois, Baudelocque, Coutouly et Pelletan*
 sont injuriés par rapport à des opérations cé-
 sariennes dont l'issue avait été malheureuse. —
 Recherches et réflexions sur l'opération césa-
 rienne etc. aux médecins observateurs, de la part
 de la société de med. de Paris. 1798. — Protes-
 tation du cit. *Sacombe* contre les *recherches* etc.
 Paris 1798. — École anti-césarienne, homo sum,
 TER. mentiri nescio, Juv. (Placard de 1798. af-
 fiché à Paris.) — *Giraud* mon opinion sur les
 opérations cés. et de la symphyse. Paris 1798.

1792. Jo. Fr. *Weissenborn* programma sistens
 observationes duas de partu caesareo, et quaestio-
 nes de praecipuis hujus opér. momentis. Erford. —
 Opération d'un malheureux succès faite en 1788.

1792. *Melitsch* Med.-accouch. à Prague. Sur
 une opération d'une heureuse issue pour la mère
 et pour l'enfant, faite en 1792 à Prague par le Dr.
Wrabez. Dans *Stark's Archiv für die Geburts-
 hülfe* Vol. IV. (Archives de l'art. des accou-
 chemens de St.)

1792 Repertorium Chirurg. und Medic. Ab-
 handlungen für practische Aerzte, aus den wich-
 tigsten und neuesten Englischen Zeitschriften. I.
 Vol. Leipz. (Répertoire de mémoires chirurgi-
 caux et médicaux à l'usage des médecins prati-
 tiens, tirés des journaux anglais les plus ré-

cens et les plus intéressans.) — W. Baynham et Ed. Jacob ont chacun observé un cas où le foetus extra-utérin a été extrait du ventre de la mère à la faveur d'une incision.

1793. H. J. *Schuwicht*, Med. à Hofgeismar, mémoire sur la question, si l'opération césarienne doit être entreprise. — En faveur de l'opération. — Dans *Stark's Archiv* etc. (Archives de l'art des accouch. de St.) Vol. V.

1793. Gr. Dan. *Bössel*, von der Wendung, Flensburg und Leipzig. (Sur l'opération de retourner l'enfant.) L'auteur, mort depuis longtemps, dit avoir fait l'opération césarienne à une femme affectée d'une forte hémorragie utérine depuis trois jours; l'issue en a été très malheureuse.

1794. Ant. *Qualandri*, d'un foetus de neuf mois qui s'est trouvé dans la cavité du bas-ventre, et en a été extrait par son ouverture. La mère mourut 38 jours après, et le foetus à terme était mort depuis 3 mois. — Dans *Italienische chirurgisch-medicinische Bibliothek*, herausg. v. *Kühn* und *Weigel*. 2. Vol. 1. Livr. 8. Leipz. (Bibliothèque chirurgico-médicale italienne, par K. et W.)

1795. *Memoirs of the medical society of London instituted in the year 1773*. Vol. IV. (Mém. de la société de méd. de Londres instituée en 1773.) — Le Dr. *Knight* a heureusement extrait,

par le moyen d'une incision, un enfant, fruit d'une conception ventrale.

1796. Ad. Fréd. *Löffler* méd-acc. à Polatzka. Traité pratique sur la synchondrotomie et l'hystérotomie; — où l'auteur détermine les cas où l'opération cés. est indiquée. — Dans *Stark's Archiv*. Vol. VI.

1796. *Janeke* Histoire d'une grossesse ventrale, où l'enfant est sorti par un abcès qui, s'étant formé au bas-ventre, a été ouvert. Dans *Richter's Chirurg. Biblioth.* Vol. XV.

1797. Jo. F. *Freymann* Diss. de partu caesareo. Marburg.

1798. *Colomb* œuvres médico-chirurgicales. 8. Lyon. — Observation sur une opér. cés. faite dans une grossesse ventrale.

1798. Medical records and researches, selected from the papers of a private medical association. Vol. I. P. 1. 1798. — James *Barlow* observ. sur une opération césar. d'une issue heureuse. — John. *Haighton* discussion sur la vraie, et la fausse opération césarienne.

1798. W. *Simmons*, Réflexions on the propriety performing the caesarean operation. Lond. 1798. (Réflexions sur les indications pour l'op. césarienne.) — L'auteur est contre l'opération césarienne.

1799. J. A. *Millot* observation sur l'opération dite césarienne faite avec succès; ou sur l'as-

couchement contre nature, avec la description d'une nouvelle méthode de l'opérer. 8. Paris an 7. — L'opération a été faite en 1774, au côté gauche du muscle droit du bas-ventre. — Contre *Sacombe*.

1799. A Defense of the caesarean operation, with observations of embryulcia, and the section of the symphysis pubis. Addressed to Mr. W. *Simmons*, author of "Reflexions on the propriety of performing the caesarean operation.," Containing some new cases, and illustrated by seven Engravings. By J. *Hull*. 8. Lond. (Défense de l'opération césarienne, avec des observations sur l'embryulcie et la section de la symphyse du pubis, adressée au Dr. S. par H. avec 7 grav.) — Contre *Simmons*; l'auteur croit que l'opération césarienne est quelquefois nécessaire.

1799. A Detection of the Fallacy of Dr. *Hull's* Defence of the caesarean opération, by W. *Simmons*. Lond. (Les principes fallacieux émis par le Dr. *Hull* relativement à sa défense de l'opération césarienne.) — L'auteur parle avec véhémence contre *Hull*, sans proférer de nouvelles raisons à l'appui de son opinion.

1800. Observations on Mr. *Simmons* Detection etc. with a defence of the caesarean operation etc. by J. *Hull*. Lond. (Observations sur l'ouvrage précédent, par H.) avec Fig.

1799. *Claude Gaillardot* Diss. sur l'opération césarienne présentée et soutenue à l'école de médecine de Strasbourg. — Ouvrage purement théorique, mais intéressant.

1800. *Thom* Erfahrungen und Bemerkungen aus der Arzney-Wundarzney-und Entbindungs-Wissenschaft. (Expériences et remarques relativement à la médecine, la chirurgie et l'art des accouchemens.) — Cet ouvrage rapporte deux observations d'opérations césariennes.

1800. The London medical Review and magazine by a society of physicians. Vol. IV. (Recherches et magasin médicaux de Londres. — Notice d'une opération césarienne faite récemment à Manchester.

1800. *F. A. Müller*, pres. *Eschenloch*, Diss. de Hysterotomia. Lips.

1800. *Georg David Gustmann* Diss. utrum dissectio foetus in utero partui caesareo sit praeferenda nec ne.

Recherches