

*des Operations de Chirurgie.* 379*Le cordon de l'ombilic sortant auparavant l'enfant.*

On fera coucher la femme bien chaudement dans son lit, & il faudra au plustost remettre le cordon au dedans de la matrice pour empêcher qu'il ne se refroidisse, on tâchera de le repousser derriere la teste de l'enfant si elle se presente au passage, & on le tiendra sujet au lieu où on l'aura repoussé ce qu'on fera avec le bout des doigts d'une main, les tenant toujours du costé que le cordon est sorti, jusqu'à ce que la teste estant tout à fait passée elle le puisse empêcher de sortir.

Si l'on est obligé de retirer la main de la matrice auparavant que la teste soit passée, il faudra mettre un linge bien doux entre la teste & le costé de la matrice pour boucher le lieu par lequel l'umbilic estoit tombé, laissant passer un bout de linge en dehors pour le retirer quand on voudra, on mettra aussi une compresse trempée dans du vin chaud au devant de la matrice, afin que l'umbilic ne se refroidisse pas par l'air extérieur.

Mais si nonobstant tous ces soins le cordon tombe toujours aux premieres douleurs de la femme, il ne faut plus retarder l'accouchement de l'enfant qu'on tirera par les pieds qu'on ira chercher avec la main quand même la teste se presenteroit au passage, qu'on repoussera doucement pourveu qu'elle ne soit pas trop avancée; en ce cas on violenteroit & tourmenteroit trop la femme qui pourroit en mourir.

Pour aller chercher les pieds de l'enfant , on coulera la main sous sa poitrine & sous son ventre pour prendre ses pieds par lesquels on tournera & tirera l'enfant dehors. Il faut baptiser l'enfant aussi tost qu'il sera sorti s'il ne l'avoit point esté au passage, ce qu'il faut toujours faire quand le cordon sort le premier.